

Pat de naștere AVE 2



reddot award 2017
winner

Bine ați venit pe lume, copii!

Să înceapă călătoria

Patul de naștere AVE 2 este potrivit pentru toate etapele nașterii - travaliu, naștere, recuperare și postpartum, oferind mamelor un sentiment de confort și siguranță.



Design atractiv și funcțional de la prima impresie.



Ușor și rapid de curățat.

Reglarea patului la o înălțime extra mică de 600 mm oferă o siguranță suplimentară mamei fiind astfel potrivit și pentru exerciții fizice în timpul travaliului.



Femeile aflate în travaliu pot alege orice poziție în timpul nașterii.



Înălțimea maximă de 1050 mm pentru o poziție perfectă pe parcursul reparației perineale.



Un somn confortabil este important în faza de recuperare. Cu accesorii suplimentare și adecvate patul poate fi folosit și pentru perioada postpartum.



Beneficiile patului Ave 2



	— Libertate de a schimba poziția de naștere — Încurajarea nașterilor naturale — Siguranță maximă pentru bebeluș și femeile în travaliu	 Pacient
	— Intuitiv și ușor de operat — Igienă fără compromis — Efort fizic minim	 Personal
	— Design modern de excepție — Nivel ridicat de îngrijire medicală — Integrează conceptul de relație LDRP (travaliu, naștere, recuperare, postpartum)	 Management

Unde misterul intervine

SECȚIUNE PICIOARE RETRACTABILĂ

Mecanism simplu de pivotare pentru a ascunde secțiunea pentru picioare, rapid și ușor. Aceasta rămâne atașată la pat și nu se depozitează pe podea, ceea ce înseamnă prevenirea infecțiilor și a accidentărilor.



Aceasta este partea patului care, datorită soluțiilor tehnice și inovatoare oferă o ergonomie de lucru mai bună și un produs complex pentru întreaga procedură.



Când este înclinată, secțiunea poate fi folosită și ca suport pentru picioare.



Prin culisare, puteți pune patul rapid în poziția orizontală, utilizând o capacitate mare de încărcare a secțiunii. Acest lucru înseamnă, de asemenea, o zonă largă și confortabilă atât pentru mamă cât și pentru copil.

Secțiunea pentru picioare

Suporturile ferme pentru picioare permit echipei de îngrijire să răspundă foarte rapid și eficient la diferite situații care pot apărea în timpul nașterii.

Reglarea rapidă a suporturilor pentru picioare în poziția dorită.



SISTEM INDEPENDENT DE ÎNCLINARE A ȘEZUTULUI

Forma ovală unică crează spațiul necesar accesului perineal fiind aproape de tava de naștere minimizând lacunele de transfer.



Există un sistem independent de înclinare pelviană motorizat pentru o mai bună ridicare a coccisului.

MÂNERE

Sporește confortul mamei în a doua etapă a nașterii.

CONSTRUCȚIE PE COLOANĂ

Soluția telescopică inovatoare oferă funcția de reglare a patului la o înălțime mică pentru accesarea patului în siguranță, precum și o înălțime suplimentară pentru tratament.

1050 MM

600 MM



Panouri laterale

Panourile laterale cu panou de control integrat și ușor de rabatat atunci când se transferă pacienta dintr-un pat în altul. Viraj silențios și ușor de acționat cu o singură mână. Nu este nevoie de spațiu suplimentar lângă pat. Servește ca suport pentru a ajuta pacientele să stea în picioare.



CONTROL SIMPLU

Panou de control integrat, cu pictograme și simboluri clare pentru femeile aflate în travaliu și asistentele medicale. Asistentele pot controla și bloca mișcările.

Controale active:

1. Reglare înălțime și înclinare
2. Poziția Trendelenburg
3. Funcție de blocare
4. Iluminare sub pat (opțional)
5. Apelare asistentă medicală (opțional)



IGIENĂ ȘI SIGURANȚĂ

Standardul ridicat de igienă și construcția compactă a anumitor secțiuni, precum și husa de plastic a bazei, reduc timpul necesar curățării patului.

1. Piele statică bacteriană
2. Tapițerie fără cusături
3. Spațiu compact și separat
4. Vopsit electrostatic și acoperire cu pulbere epoxidică împotriva coroziunii

Construcția fermă a patului de naștere nu conține puncte sau margini ascuțite, ceea ce crește siguranța personalului.



Siguranță





Trendelenburg



CPR

1. Trendelenburg și funcție CPR
2. Baterie de rezervă
3. ABS cu dezinfectare ușoară
4. Funcție de blocare
5. Fără sistem pe coloană cu ridicare de tip foarfeca
6. Frână centrală ușor de accesat
7. Transport ușor cu roți direcționale și mânere de împingere
8. Cablu detașabil pentru anestezist (opțional)
9. Apelare asistentă medicală (opțional) 1
10. Suporturi de înclinare pentru stativul IV

Libertatea de a schimba



Litotomie



Pe o parte



Poziție semi-recumbentă cu picioarele sprijinite pe suport



Vertical



Poziție recumbentă cu picioarele sprijinite pe suport



Poziție ghemuit pe bară de sprijin

pozițiile de naștere



Toate cele patru poziții



În șezut utilizând suporturile pentru picioare



În șezut utilizând suporturile pentru picioare



Procedura epidurală



Reparații perineale



În șezut asistată de partener

Da! nașterilor naturale

O abordare naturală și nemijlocită a travaliului și a nașterii se va potrivi cel mai bine dacă viitoarea mamă dorește să rămână în control asupra propriului corp și să fie un participant activ pe parcursul întregii etape de travaliu și naștere, cu intervenții de rutină minime.

Cu o pregătire și un sprijin adecvat, femeile se simt puternice și profund satisfăcute de nașterea naturală. De aceea, spunem da nașterilor naturale pe patul AVE 2.



OPȚIUNI CULORI

Alegeți dintr-o diversitate de culori pentru a satisface designul interior al salonului de nașteri.



Accesorii



Capăt pat detașabil



Bol din oțel inoxidabil cu roțile



Stativ de infuzie



Telecomandă




Iluminare sub pat



Bazin de 4.5l din oțel inoxidabil




Saltea suplimentară



Mâner



Funcție apelare asistentă



Bară euro-rail



Bară de suport



Pernă

Parametri



PARAMETRI TEHNICI

Lungime totală a suprafeței	2122 mm
Lungime minimă în setările implicite	1570 mm
Lățime	980 mm
Mărime roți	150 mm
Înălțime minimă	600 mm
Înălțime maximă	1050 mm
Secțiune spate	-10°/+70°
Secțiune șezut	0°/+18,5°
Poziție Trendelenburg	0°/-10°
Suporturi picioare pe verticală	0°/+135°
Suporturi picioare pe orizontală	0°/+60°
Unghi de reglare a secțiunii picioarelor	0°/-22°
Sarcina maximă a pacientului	240 kg
Greutatea totală a produsului	245 kg

PARAMETRI ELECTRICI

Baterii de rezervă	24V/1.2 Ah
Tensiune – intrare	230 V
Tensiune motor	24 V
Protecție pat	IPX4
Dispozitiv	clasa I.
Clasificarea părților aplicate B	

ECHIPAMENT STANDARD

- Suporturi standard pentru picioare cu centuri (pereche)
- Baterie de rezervă
- Secțiune glisantă pentru picioare, inclusiv tapițerie
- Saltea transparentă cu piele statică bacteriană
- Trendelenburg electric și CPR manual
- Stativ pentru infuzie pe ambele părți ale patului
- Panouri laterale cu comenzi
- Panou fix cu comenzi
- Manere (pereche)
- Roți de 150 mm, 1× direcțională— Frână centrată
- Cuplarea echipotențială
- Cablu de rețea la alegere
- Opțiuni standard de culoare
- Ambalaj

Ave 2

Pacient

- Libertate de a schimba poziția de naștere
- Încurajarea nașterilor naturale
- Siguranță maximă pentru bebeluș și femeile în travaliu



- Intuitiv și ușor de operat
- Igienă fără compromis
- Efort fizic minim



Personal

Management

- Design modern de excepție
- Nivel ridicat de îngrijire medicală
- Integrează conceptul de relație LDRP (travaliu, naștere, recuperare, postpartum)



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

